

OXI[®]





OXI[®]

X

OXI[®]

OXI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI VIVERE L' AMBIENTE LAVORATIVO IN PERFETTA ARMONIA, A TUTTO VANTAGGIO DI UN' ENERGIA POSITIVA CHE DIVENTA PIACEVOLEZZA E CREATIVITÀ.

OXI OFFERS THE POSSIBILITY OF ENJOYING WORKING ENVIRONMENTS IN PERFECT HARMONY, WITH TOTAL ADVANTAGE OF A POSITIVE ENERGY THAT BECOMES PLEASANT AND CREATIVE.

OXI DONNE L'OCCASION DE VIVRE L'AMBIANCE DE TRAVAIL EN PARFAITE HARMONIE, A L'AVANTAGE D'UNE ENERGIE POSITIVE QUI DEVIENT AGREMENT ET CREATIVITE.



OXI 17



OXI 18



OXI TRASFORMA L'AMBIENTE DI LAVORO IN UN VERO E PROPRIO OPEN SPACE DELL'EFFICIENZA E DELLA CREATIVITÀ E LO RENDE PRONTAMENTE ADATTABILE AD OGNI SITUAZIONE D'USO.

OXI CAN TRANSFORM THE ORDINARY WORKPLACE INTO AN ENVIRONMENT OF CREATIVITY AND EFFICIENCY, WHICH CAN BE QUICKLY AND EASILY ADAPTED ACCORDING TO CHANGING NEEDS.

OXI TRANSFORME L'AMBIANCE DE TRAVAIL EN VÉRITABLE ESPACE OUVERT D'EFFICACITÉ ET CREATIVITÉ, FACILEMENT ADAPTÉ AUX CONFIGURATIONS LES PLUS DIVERSES.



OXI 01



CREARE RAPIDAMENTE SPAZI PERFETTAMENTE CONFIGURATI PER TUTTE LE ESIGENZE OPERATIVE, ORGANIZZARE L'UFFICIO IN MODO CHE RISULTI IL PIÙ POSSIBILE APERTO, MANTENENDO LA PRIVACY E LA POSSIBILITÀ DI CONCENTRAZIONE. CON OXI SI PUÒ.

THE OXI SYSTEM CAN QUICKLY AND SIMPLY PROVIDE THE IDEAL WORKSPACE TO MEET ANY OPERATIONAL REQUIREMENT, PROVIDING AN OPEN PLAN ENVIRONMENT WHILST MAINTAINING INDIVIDUAL PRIVACY WHERE REQUIRED.

CREER RAPIDEMENT ESPACES PARFAITEMENT ADAPTES POUR TOUTES EXIGENCES DE TRAVAIL, CONFIGURER DES BUREAUX OUVERTS ET SAUVEGARDER EN MEME TEMPS PRIVACITE ET CONCENTRATION : AVEC OXI C'EST POSSIBLE.

OXI 15



OXI' OXI' OXI' OXI OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI'

OXI 16





IL MAGGIORE DINAMISMO AUMENTA LE PRESTAZIONI. ECCO PERCHÉ
OXI CONCEPISCE LO SPAZIO IN MODO DA FACILITARE LE RELAZIONI,
LA COMUNICAZIONE E LA MOBILITÀ FRA GLI OPERATORI.

GREATER DYNAMISM INCREASES PERFORMANCE. OXI UTILISES
THE WORKSPACE TO STIMULATE INTERACTION AND
COMMUNICATION BETWEEN STAFF.

AVEC PLUS DE DYNAMISME ON ACCROIT LES PERFORMANCES.
OXI ORGANISE L'ESPACE DE MANIÈRE A FACILITER LA COMMUNICATION
ET LA MOBILITÉ ENTRE LES OPÉRATEURS.



OXI 03



OXI 21







OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI'

UNO SPAZIO DINAMICO ED ERGONOMICO, IDEALE SIA
PER IL LAVORO INDIVIDUALE CHE DI SQUADRA.

OXI UNIQUELY OFFERS AN ADAPTABLE, ERGONOMIC
ENVIRONMENT, IDEAL FOR INDIVIDUAL AND TEAM WORKING.

ESPACE DYNAMIQUE ET ERGONOMIQUE, IDEAL POUR LE
TRAVAIL INDIVIDUEL OU D'EQUIPE.



OXI 22



OXI 37



X



LA MODULARITÀ DI OXI PERMETTE DI CREARE
RAPIDAMENTE SPAZI PERFETTAMENTE CONFIGURATI
PER TUTTE LE ESIGENZE OPERATIVE.

OXI'S MODULARITY PERMITS THE RAPID
CREATION OF WORKSPACES IDEALLY SUITED
TO ALL OPERATIONAL REQUIREMENTS.


LA MODULARITE DU OXI PERMET DE CREER RAPIDEMENT
ESPACES PARFAITEMENT CONFIGURES POUR
TOUTES EXIGENCES DE TRAVAIL

OXI24





OXI 25






**OXI FA DELLA SCRIVANIA UNA WORKSTATION,
DOVE È POSSIBILE CONDIVIDERE INFORMAZIONI
E LAVORARE IN TEAM.**

**OXI TRANSFORMS A DESK INTO A WORKSTATION,
SIMPLIFYING TEAM WORKING AND EXCHANGE
OF INFORMATION.**

**AVEC OXI LE BUREAU DEVIENT WORKSTATION, OU IL
EST POSSIBLE DE PARTAGER LES INFORMATIONS ET
TRAVAILLER EN EQUIPE.**



UNA VARIETÀ DI ACCESSORI CONTRIBUISCE A
CARATTERIZZARE LA STAZIONE DI LAVORO OXI:
PORTA-DOX, PORTA-CARTA, PORTA-PENNE, PORTA-CPU.

THERE ARE A LARGE VARIETY OF ACCESSORIES TO
PERSONALISE THE OXI WORKSTATION, INCLUDING:
FILE, PAPER AND PEN HOLDERS, CPU HOLDERS.

UNE VARIETE D'ACCESSOIRES CONTRIBUE A CARACTERISER
LE POSTE DE TRAVAIL OXI : PORTE-DOSSIERS, PLUMIERS,
PORTE-PAPIERS, SUPPORT UC.

OXI 26





OXI 27

IN OXI L'ATTENZIONE PER L'ERGONOMIA SI COMBINA
CON QUELLA RIVOLTA AL DESIGN, AI MATERIALI E AI
COLORI.

THE ERGONOMIC DESIGN OF OXI IS ENHANCED BY A WIDE
CHOICE OF MATERIALS AND FINISHES.

OXI CONCILIE L'ATTENTION POUR L'ERGONOMIE AVEC
LE DESIGN DES MATERIAUX ET DES FINITIONS.

OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI' OXI'







L'OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO AGEVOLA QUALSIASI TIPO DI ATTIVITÀ, SIA ESSA AMMINISTRATIVA, CHE DI VENDITA O DI RECEPTION.

SPACE OPTIMISATION MAKES ANY KIND OF ACTIVITY MUCH EASIER, BE IT ADMINISTRATIVE, SALES OR RECEPTION.

L'OPTIMISATION DES ESPACES FACILITE LES ACTIVITES OPERATIVES OU D'ACCUEIL.



OXI
OXI 30





LE CASSETTIERE, I MOBILI CONTENITORI E QUELLI LATERALI,
LE SERRANDINE, COSTITUISCONO LA STRAORDINARIA
FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA OXI.

THE FLEXIBILITY OF THE OXI SYSTEM IS ENHANCED BY THE
INTEGRATION OF STORAGE WITHIN THE CONFINES OF THE
WORKSTATION TO MAXIMISE SPACE UTILISATION AND EFFICIENCY.
THIS IS ACCOMPLISHED BY USE OF FIXED AND MOBILE PEDESTALS,
MOBILE STORAGE UNITS, SIDE FILERS AND TAMBOUR UNITS.

LES CAISSONS, LES ARMOIRES, LES CREDENCES, LES RIDEAUX,
CONSTITUENT L'EXTRAORDINAIRE FLEXIBILITE DU OXI.





NON UN SOLO UFFICIO, MA CENTO POSSIBILITÀ IN UNA, PER
ELEVARE AL MASSIMO LA DINAMICITÀ E SOPRATTUTTO LA
PRODUTTIVITÀ. VERE E PROPRIE WORKSTATION AL SERVIZIO DI
CHI VUOLE LAVORARE CON SUCCESSO.

NOT JUST ONE OFFICE, BUT ONE HUNDRED POSSIBILITIES ALL IN
ONE, TO INCREASE DYNAMISM AND PRODUCTIVITY TO THE HIGHEST
LEVELS. PRACTICAL WORKSTATIONS FOR A SUCCESSFUL BUSINESS.

PAS SEULEMENT UN BUREAU, MAIS CONFIGURATIONS A L'INFINI
POUR ACCROITRE LE DYNAMISME ET SURTOUT LA PRODUCTIVITE.
VERITABLES WORKSTATIONS AU SERVICE DE QUI VEUT
TRAVAILLER AVEC SUCCES.



OXI 33



OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI

QUESTO È OXI: LA SOLUZIONE ELEGANTE E UNIVERSALE PER LE
MODERNE ESIGENZE DI UN UFFICIO MULTIFUNZIONALE.

THIS IS OXI: AN ELEGANT AND COMPLETE SOLUTION TO THE
MODERN REQUIREMENTS OF A MULTI-PURPOSE OFFICE.

VOILA OXI: LA SOLUTION ELEGANTE ET UNIVERSELLE POUR LES
MODERNES EXIGENCES D'UN BUREAU MULTIFONCTIONNEL.

OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI



OXI 34

X

OXI 35

PIANI NOMADI MODULARI E PERFETTAMENTE COMBINABILI.
CON OXI RIUNIRSI È UN GIOCO DA RAGAZZI.

THE MODULARITY OF OXI'S WORKTOPS AND TABLES
MAKES HAVING A MEETING CHILD'S PLAY!

PLANS NOMADES MODULAIRES ET PARFAITEMENT COMBINABLES.
AVEC OXI SE REUNIR C'EST UN VRAI PLAISIR.









OXI

ART. 270dx(right)-271sx(left) **330dx(right)-331sx(left)** **295dx(right)-296sx(left)** **284dx(right)-285sx(left)** **332dx(right)-333sx(left)** **297dx(right)-298sx(left)** **659**

SCRIVANIE SEMIDIREZIONALI
semi-directional desks

STAFFA DI RINFORZO
strut

(Fig. DX/right picture) L180 x p.80/90 x H.72

(Fig. DX/right picture) L180 x p.80/90 x H.72

(Fig. DX/right picture) L180 x p.80/90 x H.72

(Fig. 284DX/284right) L180 x p.90/180 x H.72

(Fig. 332DX/332right) L180 x p.90/180 x H.72

(Fig. 297DX/297right) L180 x p.90/180 x H.72

L.50

SCRIVANIE PROF. CM 60
desks deep 60 cms

SCRIVANIE PROFONDATA CM 80
desks deep 80 cms

ALLUNGIO LATERALE DX O SX
PER SCRIVANIE
right or left lateral extension for desks

ALLUNGIO LATERALE DX O SX
PER CASSETTIERA-BASE
right or left lateral extension for base-pedestal

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

DA COMPLETARE SEMPRE CON / to be always completed with ART. 404-406-407

L.80 ART. 341
L.100 ART. 342
L.120 ART. 343
L.140 ART. 344
L.160 ART. 345
L.180 ART. 346

L.80 ART. 351
L.100 ART. 352
L.120 ART. 353
L.140 ART. 354
L.160 ART. 355
L.180 ART. 356

L.160 x p.80 x H.72

L.100 x p.80 x H.72

L.100 x p.80 x H.72

L.100 x p.80 x H.72

L.100 x p.80 x H.72

L.100 x p.80 x H.72

ART. 377dx(right)-378sx(left) **379dx(right)-380sx(left)** **124** **125** **126dx(right)-127sx(left)** **145**

WORKSTATION

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

L.208 x p.111 x H.72

L.208 x p.128,5 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140/80 x H.72

L.140 x p.140/60 x H.72

ART. 698 **711** **712** **713**

SCRIVANIE PROF. CM 60
CON GAMBE METALLICHE A "T"
desks deep 60 cms with "T" metal legs

SCRIVANIE PROF. CM 80
CON GAMBE METALLICHE A "T"
desks deep 80 cms with "T" metal legs

WORKSTATION SIMMETRICHE CON GAMBE METALLICHE A "T"
symmetrical workstation with "T" metal legs

L.80 ART. 620
L.100 ART. 621
L.120 ART. 622
L.140 ART. 623
L.160 ART. 624
L.180 ART. 625

L.80 ART. 674
L.100 ART. 675
L.120 ART. 676
L.140 ART. 677
L.160 ART. 678
L.180 ART. 679

L.160 x p.80 x H.72

L.140 x p.140/60 x H.72

L.160 x p.140/60 x H.72

L.160 x p.160/80 x H.72

ART. 680dx(right)-681sx(left) **682dx(right)-683sx(left)** **684** **685** **686dx(right)-687sx(left)** **688dx(right)-689sx(left)** **690dx(right)-691sx(left)**

WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE A "T"
workstation with "T" metal legs

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

COMPLETARE SEMPRE CON / KIT SCRIVANIE ART.372 / to be always completed with a desk kit art.372

(Fig. DX/right picture) L.208 x p.111 x H.72

(Fig. DX/right picture) L.208 x p.128,5 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.80/90 x H.72

(Fig. DX/right picture) L120 x p.100/80 x H.72

ART. 692dx(right)-693sx(left) **694dx(right)-695sx(left)** **696dx(right)-697sx(left)** **704dx(right)-705sx(left)**

WORKSTATION CON GAMBE METALLICHE A "T"
workstation with "T" metal legs

SCRIVANIE PROF. CM 60
CON CAVALLETTI
desks deep 60 cms with gantries

SCRIVANIE PROF. CM 80
CON CAVALLETTI
desks deep 80 cms with gantries

(Fig. DX/right picture) L160 x p.100/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L180 x p.100/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

L.80 ART. 776
L.100 ART. 777
L.120 ART. 778
L.140 ART. 779
L.160 ART. 780
L.180 ART. 781

L.80 ART. 783
L.100 ART. 784
L.120 ART. 785
L.140 ART. 786
L.160 ART. 787
L.180 ART. 788

L.80 x H.72

L.80 x H.72

ART. 795 **808** **809** **810** **789dx(right)-790sx(left)** **791dx(right)-792sx(left)** **793**

WORKSTATION SIMMETRICHE CON CAVALLETTI
symmetrical workstation with gantries

L.160 x p.80 x H.72

L.140 x p.140/80 x H.72

L.160 x p.160/80 x H.72

L.160 x p.160/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

L.208 x p.111 x H.72

ART. 794 **797dx(right)-798sx(left)** **811dx(right)-812sx(left)** **813dx(right)-814sx(left)** **815dx(right)-816sx(left)** **817dx(right)-818sx(left)** **799dx(right)-800sx(left)** **801dx(right)-802sx(left)**

WORKSTATION CON CAVALLETTI
workstation with gantries

WORKSTATION CON CAVALLETTI
workstation with gantries

L.208 x p.128,5 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.160/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.80/90 x H.72

(Fig. DX/right picture) L120 x p.100/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.100/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L180 x p.100/80 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160 x p.140 x H.72

(Fig. DX/right picture) L160x p.120 x H.72

ART.

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

L.100 ART. 001
L.120 ART. 002
L.140 ART. 003
L.160 ART. 004
L.180 ART. 005

L.100 ART. 006
L.120 ART. 007
L.140 ART. 008
L.160 ART. 009
L.180 ART. 010

L.100 ART. 011
L.120 ART. 012
L.140 ART. 013
L.160 ART. 014
L.180 ART. 015

L.100 ART. 016
L.120 ART. 017
L.140 ART. 018
L.160 ART. 019
L.180 ART. 020

L.100 ART. 021

L. x p.60 x H.72

L. x p.80 x H.72

L. x p.80 x H.72

L. x p.80 x H.72

L. x p.80 x H.72

L.100 x p.60 x H.72

ART. 022 **023** **024** **025dx(right)-026sx(left)** **027dx(right)-028sx(left)** **039dx(right)-040sx(left)** **149** **148**

COPPIA PANNELLI DI TAMPONAMENTO
WIRE MANAGEMENT PER GAMBA INTERNADESK BENCH
set of 2 wire-management panels for central bridge leg

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80-100 x H.72

L.160 x p.80-120 x H.72

L.160 x p.80-140 x H.72

H.69,5

H.69,5

ART.

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

L.120 ART. 940
L.140 ART. 941
L.160 ART. 942
L.180 ART. 943

L.120 ART. 945
L.140 ART. 946
L.160 ART. 947
L.180 ART. 948

L.120 ART. 950
L.140 ART. 951
L.160 ART. 952
L.180 ART. 953

L.120 ART. 880
L.140 ART. 881
L.160 ART. 882
L.180 ART. 883

L.120 ART. 885
L.140 ART. 886
L.160 ART. 887
L.180 ART. 888

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80-100 x H.72

L.160 x p.80-120 x H.72

L.160 x p.80-140 x H.72

ART.

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

PIANO sp. 25mm
top thick. 25mm

L.120 ART. 955
L.140 ART. 956
L.160 ART. 957
L.180 ART. 958

L.120 ART. 960
L.140 ART. 961
L.160 ART. 962
L.180 ART. 963

L.120 ART. 965
L.140 ART. 966
L.160 ART. 967
L.180 ART. 968

L.120 ART. 890
L.140 ART. 891
L.160 ART. 892
L.180 ART. 893

L.120 ART. 895
L.140 ART. 896
L.160 ART. 897
L.180 ART. 898

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

L.160 x p.80 x H.72

ART. 406 **407** **182** **183** **418** **419** **467** **468** **414** **426** **427** **415** **181** **416dx(right)-417sx(left)** **286dx(right)-287sx(left)**

CASSETTIERE BASI O LATERALI CON SERATURA
base or lateral pedestal with lock

TOPS PER CASSETTIERE LATERALI
finishing tops for lateral pedestals

STAFFE PER CASSETTIERA-BASE
strut for base-pedestal

MOBILI LATERALI PER SCRIVANIA
side cabinets for desks

PANNELLI ANGOLARI SAGOMATI
angular shaped panels

L.41,7 x p.58 x H.69,5

L.41,7 x p.68 x H.69,5

L.42,7 x p.80 x H.2,5

L.42,7 x p.80 x H.2,5

L.80 x p.46,7 x H.2,5

L.80 x p.45,7 x H.69,5

L.79 x p.43,9 x H.69,5

L.80 x p.60 x H.72

L.60 x p.1,8 x H.49

ART. 280dx(right)-281sx(left)

PANNELLI ANGOLARI SAGOMATI
angular shaped panels

PANNELLI FRONTALI
front panels

PANNELLI FRONTALI PER BENCH
front panels for BENCH

COPERTURE CENTRALI PER BENCH
central covers for BENCH

(Fig. DX/right picture) L.80 x p.1,8 x H.49

L. x p.1,8 x H.39

L. x p.1,8 x H.35

L.120 ART. 288
L.140 ART. 289
L.160 ART. 290
L.180 ART. 291
L.120 ART. 292
L.140 ART. 293
L.160 ART. 294

L.120 ART. 195
L.140 ART. 196
L.160 ART. 197
L.180 ART. 198

L.120 ART. 115
L.140 ART. 116
L.160 ART. 117
L.180 ART. 118

L.120 ART. 120
L.140 ART. 121
L.160 ART. 122
L.180 ART. 123

ART. 210 **211** **212** **213** **357** **358** **372** **373** **374** **375** **359**

PORTA OX
dex-holder

PORTA CD
CD holder

PORTA CARTA
paper-holder

PORTA PENNE
pen-holder

TAVOLI RIUNIONE
meeting tables

L.20 x p.23 x H.2,5

L.21 x p.15 x H.1,3

L.31 x p.23 x H.1,3

L.10 x p.10 x H.1,3

L.210 x p.100 x H.72

L.260 x p.100 x H.72

L.210 x p.100 x H.72

L.260 x p.100 x H.72

L.210 x p.100 x H.72

L.260 x p.100 x H.72

Ø120 x H.72

ART. 360 **093** **094** **255** **256** **185** **187** **188** **189** **190** **192** **193**

TAVOLI NOMADI
nomadic table

COMBY

LIBRERIA
bookcases

KIT SERRANDA
rolling shutter kit

KIT STAFFE REGGIPIANO PER PIANI SU COMBY
under-top KIT of struts for desk tops on COMBY

L.160 x p.69,3 x H.72

Ø120 x H.72

Ø80 x H.72

L.160 x p.69,3 x H.72

Ø120 x H.72

L.140 x p.36,5 x H.72


L.140 x p.36,5 x H.160

L.92,4 x p.36,5 x H.72

L.92,4 x p.36,5 x H.160

H.36

ART. 194 ACCESSORI PER COMAR




ART. 194 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72




ART. 195 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72




ART. 196 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72




ART. 197 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72




ART. 198 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72




ART. 199 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72



ART. 200 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72



ART. 201 CAMERA SHIROKA PER SCAMINATA H.72



ART. 257 PIANI PER COMAR

ART. 258 PIANI PER COMAR

ART. 259 PIANI PER COMAR

ART. 260 PIANI PER COMAR

ART. 261 PIANI PER COMAR


ART. 262 PIANI PER COMAR

ART. 263 PIANI PER COMAR


ART. 264 PIANI PER COMAR

ART. 265 PIANI PER COMAR


ART. 275 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 276 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 277 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 278 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 279 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 280 ANGOLI DI ACCORDO




ART. 281 ANGOLI DI ACCORDO



ART. 282 ANGOLI DI ACCORDO



ART. 283 ANGOLI DI ACCORDO



OXI®



Certificato N°197
Norma UNI EN ISO 9001:2008



ICILA
Certificato N° 79
Norma UNI EN ISO 14001:2004



Certificato N°13
Norma OENAS 18001:1995



OFFICEFORNATURE®
www.officefornature.com



Rivenditore Autorizzato / Authorized Dealer

LAS Mobili s.r.l.

S.P. n° 8 Km. 2,161
64018 Tortoreto (Te) - Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
e-mail: las@las.it
www.las.it